




## K 4 Premium Full Control Home

Vysokotlaký čistič s ukazatelem tlaku na pistoli - pro vhodný tlak na každém povrchu. Včetně bubnu na navíjení hadice a Home Kitu. Ideální pro čištění středně silných nečistot. Plošný výkon 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Pistole Power Full Control a pracovní nástavce

- Tlak je regulován otočením na pracovním nastavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.
- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.

### 2 Navíjení hadice

- S praktickým navíjením je vysokotlaká hadice vždy perfektně uložena.

### 3 Plug ,n' Clean

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředek lze rychle a pohodlně vyměnit jedním pohybem ruky díky systému Plug'n'Clean.

### 4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



### K 4 Premium Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášt výkonný, vodou chlazený motor

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.324-103.0	
<b>EAN kód</b>	4054278130811	
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20-130 / 2-13
<b>Průtok</b>	l/h	420
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	40
<b>Příkon</b>	kW	1,8
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	11,9
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	411 x 305 x 584
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	230 / 50

#### Vybavení

<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l	<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 145 Q Full Control		
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■		
<b>Rotační tryska</b>	■		
<b>Navijecí vysokotlaké hadice</b>	■		
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m	6	
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean		
<b>Teleskopické madlo</b>	■		
<b>Vodou chlazený motor</b>	■		
<b>Soft bag</b>	■		
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
<b>Čističe ploch</b>									
Čistič ploch T-Racer T 350	1	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulá regulace tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	■
PS 40 kartáč	2	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 450	3	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	4	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	5	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Čistič ploch T-Racer T 550	6	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	□
<b>Pracovní nástavce</b>									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	7	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	8	2.642-728.0						Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Ochrana proti ostříku	9	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	10	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	11	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	12	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	13	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Teleskopický pracovní nástavec	14	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	15	2.643-253.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
<b>Různé</b>									
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	16	2.643-634.0							Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čisticího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5. ■
Vodní filtr	17	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. □
Sada náhradních o-kroužků	18	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. □
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	19	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. □
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	20	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. □
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	21	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst. □
Měkký mycí kartáč WB 60	22	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. □
Kartáč na mytí ráfků	23	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. □
Kartáč Power PB 150	24	2.641-812.0							□
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
H 10 Q, vysokotlaká hadice s Quick Connect připojením a pro přístroje s navijecím bubnem na hadici	25	2.643-633.0							Náhradní vysokotlakou hadici o délce 10 m lze připojit na všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4-K 7 s navijecím bubnem na hadici. □
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	26	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. □
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	27	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect. □
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	28	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. □
<b>Speciální použití</b>									
FJ 6 pěnovací tryska	29	2.643-147.0							□
Sada na čištění potrubí 7,5 m	30	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. □
Sada na čištění potrubí, 15 m	31	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

**KÄRCHER**



32



33



34



35



37



38

		Objednáací číslo							
Variabilní kloub	32	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. <input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	33	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. <input type="checkbox"/>
	34	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	35	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	36	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	37	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. <input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	38	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	39	2.643-145.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	5	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.