



## K 2 Full Control Home\*EU

Vysokotlaký čistič K 2 Full Control Home včetně sady Home Kit a s cílenou regulací tlaku. Ideální pro větší plochy okolo domu. Plošný výkon 20 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power a rotační tryska

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Nastavení jsou navolena pootočením na pracovním nástavci Full Control Click Vario Power.

### 2 Držáky příslušenství, vysokotlaká pistole a kabel

- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a po vykonané práci lze vše pro úsporu místa uložit na stroji.

### 3 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí při přepravě. Zasouvací pro optimální uložení.

### 4 Použití čisticího prostředku

- Přísávací hadice pro používání čisticích prostředků



## K 2 Full Control Home\*EU

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Uložení pracovního nástavce

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.673-404.0	
<b>EAN kód</b>	4054278246253	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20-110 / 2-11
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	40
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	4,3
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	246 x 280 x 586
<b>Druh proudu</b>	<b>V</b>	230-240
<b>Plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20

### Vybavení

<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l
<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-
<b>Rotační tryska</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b> 4
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Prisávání
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
<b>Click VPS</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# K 2 FULL CONTROL HOME\*EU

## 1.673-404.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo								
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	16	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	17	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	18	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	19	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	20	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>										
FJ 6 pěnovací tryska	21	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	22	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	23	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	26	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	27	2.640-733.0							O 180°plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	28	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	29	2.643-145.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>										
G 160 Q	31	2.642-889.0							Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	32	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	33	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 2 FULL CONTROL HOME\*EU

## 1.673-404.0

**KÄRCHER**



34



35



36



37

		Objednáací číslo								
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>										
Sada příslušenství na čištění kol	35	2.643-551.0							Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	36	2.643-553.0							Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	37	2.643-554.0							Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 FULL CONTROL HOME\*EU

## 1.673-404.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo								
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0							Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0							Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>										
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřezný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>										
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0							Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0							Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.